醫書抄本

斤秤留法　此法截兩為斤歌

(一)退六二五　(二)一二五　(三)乙八七五

(四)二五　(五)三乙二五　(六)三七五

(七)四三七五　(八)五　(九)五六二五

(十)六二五　(十一)六八七五　(十二)七五

(十三)八一式伍　(十四)柒伍　(十五)九三七五

此方。每斤價不多少。問每兩。該價多少。亦用

假如。今有茶葉。每斤九百六十文。問每兩該不若干。

法曰。置九百六十文。先呼六三七五　次呼九五六二五。合得六

數。每兩六十文。也。

圖書抄本

[illegible]文[illegible]大[illegible]九文[illegible]。
[illegible]文[illegible]文[illegible]六三分[illegible]。
[illegible]十本每[illegible]一[illegible]十文[illegible]每[illegible]
[illegible]文[illegible]。

([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]三文[illegible]
([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]

([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]三[illegible]
([illegible]) [illegible]
([illegible]) [illegible]

([illegible]) [illegible]三文[illegible]
([illegible]) 文[illegible]
([illegible]) [illegible]三[illegible]
([illegible]) 三文[illegible]
([illegible]) [illegible]

化斤為兩歌

(一)退十六　(二)退三二　(三)退四八

(四)退六四　(五)退八　(六)退九六

(七)退（作）一乙四　(八)作乙弍八　(九)作乙四四

此方每兩價銀多少。問每斤共該價銀若干。○俱用

假如。今有茶葉。每兩六十文。問每斤該錢若干。

法曰。置每兩六十文。呼曰六退九六。合得。九六數。每斤九百六十文。

又加六法甚捷　化兩為斤　同前方一樣使用

法曰。斤如求兩身加六。先法兩若問斤當法當。

隔山點將法歌

三人同行七十稀

五馬破曹二十一

七子團元得半月

除千零五才是十

按三个數一遍下剩一个盤中作七十剩二个
盤中作上一十四
按五个數一遍下剩一个盤中作二十一剩二个
盤中作四十二
按七个數一遍下剩一个盤中作一十五剩二个
盤中作三十餘倣此數
除千○五之旬即是前數合成即在前位上除一○五
一○五一○五一○五將首位俱除尽就得

開平法歌 自乘數

開平之法先用積　遇個隔位十就之　積數除清法加倍

倍數進上實不動　倍數不動實退之　倍成之數歸除使

歸成之數下同積　乙積成之數就用除　除清積數將積倍

再以法首用歸之　歸成之數同實積　法首之下俱除之

算地方成畝

假如今有地一塊（段）。中長多少弓。横〻濶多少弓。或横〻可（每横〻可多少弓）

一。或横三濶。或の横〻濶。不俱幾横用九九法合濶

合。合成一段。如三横。用三歸分濶。如の横。用の歸分濶（以横〻乘長 以長乘横〻 俱可）

分得弓口多少。又用中長弓口乘之。乘就弓口多（莫動）

少莫動。用二の九歸歸之。乃為畝也。又用の六歸亦可（歸盡）（法用）

の歸〻盡。再用六歸之。乃為畝也。又方二歸の除亦是（歸盡）

畝也　○　積歩見畝二の九歸歇

進己除二の　進ヌ除の八　進三除七ヌ　進の除九陸

一來為五下除ヌ　一來為六除のの　一來為七除六捌

三八歸亦可

見一加三隔位生の。見二加六隔位生八

定位方。十歹厘。百歹分。千歹頭上定畝真。

地畝留方

㊀當分の　㊁當の八　㊂當七分

㊃當九未　㊄當乙分　㊅當乙のの

㊆當乙六八　㊇當乙九分　㊈當分乙六

又方二の乘法可也

扒地用

先打乙分伍　然後乘橫順

橫順乘遍了　三歸見地畝

横順相乘（乘）再用[illegible]三歸分之即是畝

先丈長徑（為寬）將順廣法乘之○乘就之數莫動○再用横可[illegible]

乘之然後用三歸分之即是畝也

○放賬算息方

先問錢多少利息○再問月數○又問使若干○

先用利息乘乘月數○又用元本與乘就月數乘之○得合文○

即是利多若干

假如○今有行息分○三分五厘利息○使得八个月○本利共歸十千○

問本多若干○利多若干○

法○先下利三分五厘○以八月乘之○為实除之得本○合利去二八上一十月乘之

乘得二八數○再加一十月為法○左又用十月

三十八萬四千步　六系二忽五微　覔

先下。三十八萬四千步。以六系二忽五微乘之。得二百四十步。又用

進來除弍四法除之。得地一畝。

定位法。十萬七。不大位即是。京邁上升之。至千即是畝。

假如。今有地一段。長壹百廿步。橫十五步。將此地一頭。截出二畝。該長幾步。

法曰。將地二畝。用當法通之。呼二當四八。乃爲四百八十步也。以此數

爲實。以橫十五步爲法。除之。除得三十二步。爲長卅二步也。

(法) 截長以長爲法除之。截橫以橫爲法除之。

(實) 截地幾畝。將畝當而爲實。

定位法

個或拾叁百四齊。千五萬六定無疑。十萬柒。百萬捌。千萬九。萬萬拾。

假如今有麦子六斗每斗價小乙千叁百文問共該若干答柒千八百

今列步算

六		一三
斗	按个二或位即是千	千百 乘法

大力丸 壯藥

虎掌即天南星葉如虎掌取象為名

虎掌 一对 酥炙　熊掌 一对 酥炙　自然銅 二両 火煆醋淬 九次 甘草水洗　乳香 一両 去油

沒藥 去油 二両　象鱉 醋煮 二両　無名異 醋炒 二両　雕爪 一对 酥炙

沙蒺藜 四両 酒炒　當歸 三両 酒炒　魚鰾 四両 麵炒　茯苓 三両 乳泡

地龍 二両 酒洗　枸杞 四両 酒洗　續斷 四両 酒浸　桂枝 二両

猴姜 三両 去毛酒炒　黃芪 二両 蜜炙　甜瓜子 二両 酒炒　白蒺藜 四両 酒炒

五加皮 三両 酒炒　兔絲子 四両 酒炒　杜仲 半斤　番木鱉 四両 黑豆

赤芍 甘草 各煮
二桂香 蛤粉炒　加鱔魚血更佳

為细末蜜為丸如彈子大每付一丸鹽水送下

忌房事百日

又大力丸壯筋方

土鱉 去臟 酒洗 地龍 酒炒 土蛭 死者異焙 當歸 酒洗 乳香 去油 各四兩

鱉甲 四兩 醋炙 為料 白蒺藜 去刺炒 一斤去 車前 四兩 炒 似是馬鞭 白花蛇 淨肉四兩 要

共為細末 蜜丸彈子大 每付三錢 空心黃酒送下

此丸填前先二個服過 戒色後再用後邊大力如意

丸方保元益 忌房事

大力如意丸

蒺藜 半斤 淨末 當歸 酒洗 二兩 大生地 酒洗 牛膝 木瓜

仲杜 塩水炒斷絲 枸杞 骨碎補 去毛 塩水拌炒 各一兩 熊掌 酥骨 要 一兩

虎脛骨 一兩二錢 酥油炙 甜瓜子 一兩 微炒 乳香 沒藥 去油 各五錢 黃柏 八錢 塩水炒

鹿膏子酥炙蒸 龜板 雲苓人乳泡 知母 續斷

枸杞各一斤 共爲細末蜜丸 每付三小 空心白水送下

忌房事並燒酒牛肉 此藥常服可也

小霸王 淮藥

乳香 沒藥俱去油 無名異醋淬七次 土鱉去土 地龍去土

自然銅醋淬七次 川烏火煨 白臘 天仙子 馬前炒鍋沙黃

色用竹刀去皮

白蒺藜用碾子串去皮尖 米泔水泡四日晒干 各壹兩

硃砂上方另研細末為衣 共爲末蜜丸 每丸三錢重 每付一丸

白水送下 或服丸三錢重亦可 先服一丸 或五日或七日再服一丸 斷不可連服

歌曰

乳香没藥並世名　土鱉炙北龍自然銅　川烏白臘㕥仙子
馬前蒺藜逞英雄　煉蜜為丸二錢重　雄砂為衣水送行
七日一服搽為序　服急定然命有傾

半補半壯藥方

白蒺藜（半斤 黄酒炒）　仙茅（酒炒）　虎腰骨（猪油炙）　杜仲（鹽水炒断絲）
骨碎補（去毛 酒炒）　故紙（酒炒）　防巴（生用 小者好）　肉蓯蓉（酒煎一柱香）
巴戟天（酒泡）　荊芥巴（酒炒）　茯苓（乳蒸）　馬前子（油炒 去毛）　二兩
何首烏（黑豆 蒸打）　地骨皮（酒炒）　桂枝（生用）　川芎（生用）
陳皮（生用 水泡淨）　紫蘇（生用）　牛膝（酒炒）　粉草（生用）

蘇子 杏仁去皮 當歸酒洗 枸杞酒拌炒
縮砂 各弍錢 木瓜 附子一個 麵包煨
共為細末 蜜丸 每服叁小錢 每付一丸 每日
早晚各一付 不數日見功

捌

虎撞幽州 壯藥

白蒺藜一斤 馬前子四兩 碗內炒 黃竹刀去皮 桂枝五兩 牛膝四兩
杜仲五兩 白茯苓四兩 柳尾二兩 陳皮四兩
共為細末煉蜜為丸 每丸二錢重 每付一丸 白水送下

大補藥丸

魚鰾 麦麸炒黄 歸身 酒炙 沙苑蒺藜 酒浸炒

各均 共為細末 煉蜜為丸 每付七錢五分

早中晚三時各一付 黄酒送下

試癥症方

盤の月炒研。絹包。放臍上。如古盤化水。食癥紅色。血癥紫紅色。氣癥紫黑色。氣虛中滿

盤本色

凡陰虛勞嗽通用 款冬 紫苑 百合 百部 沙參

款冬花下小註出

嗽

凡陰虛勞嗽通用 款冬 紫菀 百合 百部 沙參

生地 寸冬 五味 知母 黃柏 枯芩 杭芍

如內熱骨蒸加丹皮、骨地

若嗽而復瀉者為肺移熱於大腸臟腑俱病

若嗽而發熱不止者為陰虛火炎皆難治

感風寒而喘嗽者當表散宜羌防蘇桔

五味子小註出

痰壅氣逆而喘嗽者當清降宜二陳及蘇子降氣湯

水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯

氣虛久病而喘嗽者宜人參五味

出半下小註

有咳嗽不得眠者 左不眠屬肝脹宜清肝 右不眠屬肺脹宜清肺

脾無湿不生痰 故脾為生痰之源 肺為貯痰之器

有聲無痰曰咳 蓋傷于肺氣

有痰無声曰嗽 蓋動于脾湿也

有痰有声曰咳嗽 或因火因風因寒因湿因虚

勞因食積 宜分證論治

大法治嗽当以治痰為先 而治痰又以順氣為主

宜以半夏南星燥其湿 枳殼橘紅利其氣

肺虚加收斂之味 肺熱加涼瀉之剂

出牛膝小註

熱畜膀胱便澁而痛曰淋

淋症

氣淋便濇餘瀝　勞淋房勞即發

寒淋寒戰後溲　膏淋便出如膏

石淋精結成石　血淋即小便血出

解曰石淋乃肝經積熱于胞中日久熬煎成石也 非是心与小腸病

血淋者色鮮者心与小腸實熱 色瘀者腎与膀胱虛冷

大法治淋宜通氣清心平火利湿 不宜用補恐湿熱得補增劇也

又有中氣不足致小便不合者宜補中益氣 經所謂氣化則能出是也

血淋論 血鮮者心与小腸實熱 血瘀者腎与膀胱虛冷 準繩曰多有熱極而血凝黑者未可便以為涼也 經云痛者為血淋 不痛者為溺血

此論集解小薊飲子下小註

出石菖蒲
小註

痢疾

噤口痢雖屬脾虛亦熱閉胸膈所致用參苓白朮散
加菖蒲末飲下胸次一開自然思食
初痢多濕熱宜瀉之久痢多陰虛宜補之

生姜雞
小許

頭痛

凡頭痛不止者屬外感宜發散
乍痛乍止者屬內傷宜補虛
又有偏頭痛者 左屬風與血虛 右屬痰熱與氣虛

出去元 小註

泄瀉

凡水瀉濕也 復痛腸鳴而瀉火也 水火相激則腸鳴

痛甚而瀉瀉而痛減者食也 完穀不化氣虛也

久瀉為脾瀉腎虛而命火衰不能生土也

有積痰壅滯肺氣不能下降大腸虛而作瀉者宜豁痰

有傷風泄瀉者宜散風

有脾虛濕瀉者宜白朮丸

凡治瀉丸散優于湯劑

生升麻 小註

成朵如錦紋者爲斑 俱是胃熱失下邪熱衝入少陽則助相火而成斑

隱隱見紅點者爲疹 邪熱衝入少陰則助君火而成疹

出於寒劑十四味建中湯下

有陰症發斑者或因汗吐下後中氣虛也或因勞事損傷腎氣或因過服凉藥遂成陰症寒伏于下逼其無根失守之火上衝薰肺而發斑點其色淡紅隱見于肌表而與陽症發斑色赤紫者不同此胃氣虛極若服寒凉藥者逆

便秘

大小便秘者用通利藥不效重加升麻而反通

氣升則水自降經曰地氣上則爲雲天氣下則爲雨天地不交萬物不通也

論痰

痰涎之為物隨氣升降無處不到入於心則迷竅而成癲癇妄言妄見入於肺則塞竅而成欬唾稠粘喘急背冷入於肝則留伏蓄聚而成脇痰乾嘔寒熱往來入於經絡則麻痺疼痛入於筋骨則頸項胸背腰脇手足牽引隱痛以上諸痰俱宜控涎丹加減用之

出医通

衄血

衄血症面熱足冷心懸如飢下焦陰火也渴不能厥自覺腹滿者瘀血也

脇痛

小註出

柴胡下

凡脇痛多是肝木有餘宜小柴胡湯加青皮川芎芍藥

左脇痛宜活血行氣　右脇痛宜消食行痰

秦艽 小詳出

痺

經曰風寒濕三氣雜至合而為痺風勝為行痺寒勝為痛痺濕勝為著痺痺在于骨則体重在脉則血濇在筋則拘攣在肉則不仁在皮則寒

通身拘攣筋攣

天麻 小詳下

治風先治血血行風自滅

厥症有陰陽辨別歌 自編

陰厥

厥有陰陽須辨別　不渴身凉爲陰厥
其脈遲細而微小　宜岸四逆正可施

陽厥

其陽熱極亦反厥　煩渴譫妄身時温
其脈數實陽厥證　承氣瀉之有愈功

註陰厥者身凉不渴脈細遲而微小陽厥者其陽熱極而反厥雖厥而煩渴譫妄身復時温而脈數

此論出集解寒醫通白人辰湯小註

又歌

陰厥身凉而不渴　脈遲細微熱劑施
陽厥譫妄煩燥渴　身復時温其脈數

汗出根源辨別歌 出集解湯剂當歸六合湯小註

醒為自汗屬陽虛　睡出盜汗陰虛極

飽出胃汗驚心液　持重腎（汗）疾走肝

搖體勞苦脾汗出　力服出汗屬胃腑

陽邪陰虛出熱汗　陰邪陽虛汗~~冰身~~（必凉）

溫（濕）得熱蒸令人汗　汗多亡（亡）陽參芪添

寒痛脉沉遲　綿綿增减稀　欲得熱手按　最喜熱飲食
陰寒小腹凉　飲食喜熱湯　寒甚手足冷　唇甲青难當
疝氣臍下痛　陰丸痛腫赤
熱痛脉来数　腹滿堅硬渴　痛疼久不止　腸燥大便实
虚痛多腹痛　手按腹軟鳴　重按其痛止　喜伏惡人声
食積居参脘　重按疼疼痛难　食入疼疼加重　瀉后痛即寬

湿痰脉滑痛　腹脇鈎引鳴　小便不能利　吐沫大便膿
火痛其脈數　腹痛腸中鳴　痛瀉相互作　乍痛乍將輕
又有胃脘痛　痛作食不能　疼將攻心去　吐水苦鹹酸
虫痛心懊憹　往來上下痛　面乎唇紅色　乍痛乍將輕
口吐清水沫　腹熱或作渴

瘀滯死死痛　患處移種難　婦人多此症　男子百一看

癲疾。始發志意不樂。甚則精神呆癡。言語不倫。而睡如平時。以邪併於陰也。

狂疾。始發多怒不卧。甚則兇狂欲殺。目直罵詈不識親疎。而夜多不卧。以邪並於陽也。

癇疾。發則吐涎沫。神昏卒倒。無知口噤牙緊。抽搐搐之多少不等而省後起居若平人飲食如故為別也。

癇雖分為五曰雞。牛。馬。羊。豬。名者以病狀偶類故也。其實痰火氣驚四者而已。所以為治同乎癲狂也。

頭痛之病有屬痰、熱、風、濕、氣之虛、血、因風而痛曰頭風。

因風而痛必眩暈 因熱而痛暈者則煩渴

因氣而痛暈者志意不伸

因痰而痛暈者則嘔吐痰涎

因濕而痛暈者則頭重不起

因虛而痛暈者則更暈更痛也

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

因法還原只用歸
歸法還原因法隨
乘法還原歸除用
歸除還原乘法為
加法還原去身減
減法還原加法隨
若人識破个玄门法
一來一往不相虧

呵欠者胃也　善嚏者肺氣也　善噫者脾氣也　声音者出於腎也

精神者氣之餘　髮者血之餘　爪者筋之餘也

目得血而能視　耳得血而能聽　手得血而能攝

掌得血而能握　足得血而能行　臟得血而能液

脈得血而能氣

齒者腎之標骨之餘也　髮者屬心稟火氣也

鬚者屬腎稟水氣也　眉者屬肝稟木氣也

毛者屬肺稟金氣也

舌者屬心　舌和則知五味也

目者屬肝　目和則知黑白也

口者屬脾　口和則知谷味也

鼻者屬肺　鼻和則知香臭也

耳者屬腎　耳和則知五音也

七表脈者浮芤滑實弦緊洪是也　俱為陽

浮為中風
芤失血也

浮者按之不足舉之有餘也

芤者中空旁實如葱葉也

滑者指下如珠中有力也

實者愊愊與長俱也

弦者如按弓弦狀也

緊者牽繩轉索之狀也

洪者按之皆極大也

七表脈主病歌

浮為中風芤失血　滑實吐下分明別
弦為拘急緊為痛　洪大從來偏主熱

八裏脉者微沉緩濇遲伏濡弱是也　俱為陰

微者如有又如無　沉者都是按有餘

遲緩息間三度至　濡者散止細仍虛

伏者切骨沉相數　弱者沉微指下閔

濇者如刀輕刮竹

八裏脉主病歌

沉寒緩結微為虛　濇因血少沉氣滞

伏為積聚濡不足　弱是筋痿少精氣

九道者長短虛細促動結代革是也

長者流利通三部　短者本位不及些

促者來數急促歇　虛者遲大無力軟

結者時止而遲緩　代者不還真可呼

牢者如弦沉更實　動者鼓動無定居

細者雖有但如線

長為陽毒三焦熱　短氣壅鬱未得倡

促陽氣拘時並滯　虛為血少熱生驚

代主氣耗細氣少　牢氣滿急時主痛

結為積氣悶並疼　動是虛勞血痢崩

九道脈主病歌

六死脈：雀啄、屋漏、彈石、解索、魚翔、鰕遊，此六者是死也。

雀啄來連三五啄。屋漏半日一點落。彈石硬來尋即散。

解索搭指即散亂。魚翔似有亦似無。鰕遊靜中跳一躍。

又有相類之脉

洪弦長散浮之類也　伏实短牢沉之類也

細小微敗遲之類也　芤虚結滞濇之類也

堅实鉤革大之類也　動摇流利滑之類也

濡弱柔和緩之類也　疾促緊急數之類也

人迎氣口論

人迎者左手関前一分是也

氣口者右手関前一分是也

人迎以候天之六氣風寒暑湿燥火之外感也

人迎浮盛則傷風　緊盛則傷寒

虚弱則傷暑　沉細則傷湿

虛数則傷熱

氣口以候人之七情喜怒憂思悲恐驚之內傷也

喜者則脈数　怒者則脈激

憂者則脈濇　思者則脈結

悲者則脈緊　恐者則脈沉

驚者則脈動

人迎脈緊盛大於氣口一倍為外感風與寒皆屬於表陽也腑也

氣口脈緊盛大於人迎一倍為傷食勞倦皆屬於裏陰也臟也

人迎氣口俱緊盛此為夾食傷寒為內傷外感也

~~男子久病人迎充~~

~~女人久病氣口充~~

男子久病氣口充於人迎此為有胃氣

女人久病人迎充於氣口此為有胃氣　病雖重可治反此者逆

男得女脈為不足　女得男脈為太過

男子不可久瀉　女子不可久吐

汗多亡陽　下多亡陰

詠脈有相生相尅者相生者吉相尅者亡也

心着見沉細　肝見短濇　腎見遲緩　肺見洪大　脾見弦長為相尅

覺緩　肝見洪　腎見弦　肺見沉　脾見濇為生

男子尺脈長弱　寸脈長盛是其常也

女人尺脈常盛　寸脈常弱是其常也

左手寸口心與小腸之脉所生君火也
左手関部肝與胆之脉所生風木也
左手尺部腎與膀胱之脉所生寒水也
右手寸口肺與大腸之脉所生燥金也
右手関部脾合胃之脉所生湿土也
右手尺部命门三焦之脉所生相火也

犀角　性降 用犀角止血 乃借其降下之氣 清心肝之火 使血下行而歸經也

甘草　得茯苓則不資滿而反瀉滿

半夏　能合胃氣而通陰陽 坐臥不安者胃不合也

柴胡　引少陽清氣上行

升麻　引陽明清氣上行

大戟　能瀉藏府之水湿

甘遂　能行經隧之水湿

白芥子　能散皮裏膜外之痰氣

紫蘇　能散寒 同陳皮砂仁行氣安胎 同香附麻黃發表解肌 同藿香烏藥溫中止痛 同芎歸和血散血 同萊菔子杏仁消痰定喘 同桔梗枳殼利膈寬腸 同木瓜厚朴散湿散暑 治火乱脚氣

*R602
I237
1800Z
#428001326

[illegible]猫三畝 用薄荷[illegible]之即醉

醉飛禽 蜈蚣 吃下即醉

醉魚 莽草（莽音莽）吃之即醉

*R602
I237
1800Z
128001326

醉犬并猫二獸 用薄荷吃之即醉

醉飛禽 蜈蚣吃下即醉

醉魚 莽草（莔音莽）吃之即醉

残
中国书店（邮）
1 册
5.- 元
1457406
bea2953